

**SEINALE PAIGALDATAV GAASIKONDENSATSIOONIKATEL**

Eriti hea hinnaga seinale paigaldatav katel korteritele ja eramutele.

VITODENS 100-W (tüüp B1HF/B1KF)

VITODENS 111-W (tüüp B1LF)

**Gaasiga kütmine**

Veenab oma eriti
ökonoomse ja
keskkonna-
säästliku tööga

Kompaktsed ja tõhusad eriti hea hinna ja jõudluse suhtega seinale paigaldatavad gaasikondensatsioonikatlad



H₂ READY
20% vesinikurežiim


Atraktiivne Vito pärlvalge Vitodens 100-W

Seinale paigaldatavate seadmete aastatepikkuse kogemusega suurtootjana teame, millega on tegemist. Viessmanni toodete kvaliteeti võite usaldada ka eriti hea hinnaga Vitodens 100-W ja Vitodens 111-W (integreeritud 46-liitrise roostevabast terasest boileriga) korral. Lisaks sellele, et Viessmanni seinale paigaldatavad seadmed on tehniliselt uuenduslikud ja tubli jõudlusega, on nad ka eriti töökindlad ja pika kasutuseaga. Tänu moodsate sõlmede kasutamisele on seinale paigaldatavad gaasikondensatsiooniseadmed äärmiselt ruumisäästvad ja neid saab paigaldada ka väikestesse niššidesse. Külgmised hooldusvahekaugused ei ole vajalikud, sest kõik ühendused on eestpoolt hästi ligipääsetavad. Seetõttu sobivad seinale paigaldatavad Vitodens seadmed suurepäraselt korterite või eramute moderniseerimiseks.

MatriX-pluss põleti: teie kütte süda

MatriX-pluss põleti kogub punkte oma tõhusa töö ning vähese saaste- ja müraga. Spetsiaalne roostevabast terasest MatriX pind talub kõrget temperatuuri ning on tänu sellele usaldatava jõudluse ja pika elueaga.

Viessmanni täiendav tehniline uuendus on täisautomaatne põlemisregulaator Lambda Pro. See sobitub kõikide gaasiliikidega ning tagab pidevalt puhta ja tõhusa põlemise.



MatriX-pluss põleti

Roostevabast terasest Inox-Radial soojusvaheti: tõhus ja pikaeline

Vahe teistega tõmbab sisse roostevaba teras. Vitodens 100-W/111-W süda on korrosioonikindel, roostevabast terasest Inox-Radial soojusvaheti. See muundab kasutatava energia tõhusalt soojuseks ja kindlustab seadme pika tööea.

10-aastane garantii


kuni 150 kW gaasikondensatsioonikatelde roostevabast terasest soojusvahetitele

Tingimused veebilehel
www.viessmann.de/garantie



Inox-Radial soojusvaheti

VITODENS 100-W
VITODENS 111-W
3,2 kuni 32 kW



Seitsme segmendiga näidiku ja puutenuppudega LCD-ekraan

ViCare annab energiasäästu, mugavuse ja turvalisuse

Seinale paigaldatavatel uue elektroonikaplatvormiga Vitodens gaasikondensatsiooniseadmetel on integreeritud WLAN-liides. See ühendab küttesüsteemi soovi korral interneti. ViCare rakendusega on küttesüsteemi käsitsemine väga lihtne ja intuiitiivne. Rakendus pakub digitaalse teenindamise võimalust ja on ühenduses kohaliku kütteettevõttega. ViCare rakendus annab teavet energiasüsteemi töö hetkeseisundist, kütmise ja sooja vee valmistamise ajaprogrammid aitavad vähendada energiakulu. ViCare ühildub peaaegu kõikide iOS- ja Android-lõppseadmetega.

ViCare kasutab soovi korral* nutitelefoniga GPS-funktsiooni ja määrab selle abil kauguse küttesüsteemist. Kui kindlaksmääratud vahakaugusi ületatakse, alandatakse ruumi temperatuuri automaatselt. Süsteemi saab laiendada ka ViCare termostaadiga, mis võimaldab veelgi enam mugavust ja tõhusust.

* Tasuline valikuvõimalus; ei pruugi olla kõikides riikides saadaval

Lihtne käsitseda seitsme segmendiga näidikuga

Uue elektroonikaplatvormi seitsme segmendiga näidikuga puutetundliku mustvalge LCD-ekraani käsitsemine on väga lihtne ja arusaadav. Otsese ja/või kombineeritud küttekontuuriga küttesüsteeme saab mugavalt reguleerida.




ViCare rakendusega on mugav küttesüsteemi käsitseda ja energiat säästa – alati ja kõikjalt.



ViCare termostaat võimaldab suuremat mugavust ja on ülimalt tõhus.

VITODENS 100-W JA VITODENS 111-W VEENVAD EELISED

- + Eriti hea hinna ja jõudluse suhe
- + Pikk tööiga ja suur tõhusus tänu roostevabast terasest Inox-Radial soojusvahetile
- + Lambda Pro põlemisregulaatoriga Matrix-pluss põleti kindlustab püsivalt kõrge kasuteguri ja vähe heitmeid
- + Lihtne ja intuiitiivne käsitsemine seitsme segmendiga näidiku ja puutenuppudega LCD-ekraani kaudu
- + Töötab võrgus integreeritud WLAN-liidese abil. Rakendus ViCare tagab mugavuse, energiasäästu ja turvalisuse.
- + Serditud 20% vesinikusisalduseks maagaasis.



VITODENS 100-W
(tüüp B1HF)

- 1 Lambda Pro põlemisregulaatoriga Matrix-pluss põleti
- 2 Roostevabast terasest soojusvaheti Inox-Radial
- 3 Seitsme segmendiga näidiku ja puutenuppudega LCD-ekraan
- 4 Integreeritud internet
- 5 Ülimalt tõhus pump
- 6 Paisupaak (8 liitrit)

